

КАТАЛОГ НА ПРОДУКТИТЕ

2026

Пластмасови писоари и градински мивки Pi-Pi

Пет модела за градинска къща, вила, гараж и работилница: работят без водопровод, канализация и електричество и се монтират на стената за 5–7 минути без водопроводчик. Здравият пластмасов корпус не се чупи и не се напуква при студ до -40°C . На следващите страници ще намерите всеки модел със снимки, размери и технически данни.

Всеки модел е наличен в три цвята:




Сив, RAL 7024



Черен, RAL 9005



Бял, RAL 9003



ПИСОАРИ

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard — безводен писоар със затворен горен край за къщичка или вила, където не е нужна вентилация. Най-лесният начин да добавите писоар за стоеене: затвореното тяло не се запушва и лесно се почиства.

Стъпаловидният изход (24/32/40 мм) отива директно в канистра или в сухия ви тоалет, така че течността се отделя, а тоалетът приема само твърдата фракция — пълни се по-бавно и остава по-сух. Тежи 1,4 кг, не се напуква до -40 °C, така че неопляемата къщичка през зимата не е проблем.


Металният филтър и монтажната плоча вече са в комплекта — монтира се на всяка стена за 5–7 минути, без водопроводчик и специални инструменти. Няма оттичане, което означава, че няма какво да блокира или протече.

Произведено в ЕС и е на склад — изпращане на следващия работен ден.

Характеристики

Материал	LLDPE, ротоформоване
Мразоустойчивост	-40 °C
Изход	24 / 32 / 40 mm
Горен вход	—
Тегло	1.4 kg
Габарити (Ш×В×Г)	285 × 410 × 235 mm
Опаковка (Д×Ш×В)	290 × 420 × 240 mm

Размери




Цветовете и артикули


	Сив	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Черен	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Бял	RAL 9003	EAN 4745010923593

Монтаж


1A



2A



1B



2B



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА НА ДРЕБНО

40,90 € + ДДС

ЦЕНА НА ЕДРО

по запитване

ПИСОАРИ

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus — безводен писоар с порт Ø70 mm отгоре. Разликата от Standard: този горен порт позволява свързване директно с вентилацията на компостния тоалет, така че няма миризма дори в затворена къщичка, на вила или в кемпер.

Стъпаловидният изход (24/32/40 mm) отива в канистра или в сухия ви тоалет — както при Standard — така че тоалетът приема само твърдата фракция и се пълни по-бавно. При желание може да се подаде вода на порта за рядко изплакване. Тежи 1,5 kg, не се напуква до -40 °C.


Металният филтър и монтажната плоча вече са в комплекта — монтира се на всяка стена за 5–7 минути, без водопроводчик и специални инструменти. Гладката повърхност се почиства за секунди.

Произведено в ЕС и е на склад — изпращане на следващия работен ден.

Характеристики

Материал	LLDPE, ротоформоване
Мразоустойчивост	-40 °C
Изход	24 / 32 / 40 mm
Горен вход	70 mm
Тегло	1.5 kg
Габарити (Ш×В×Г)	310 × 500 × 255 mm
Опаковка (Д×Ш×В)	320 × 500 × 265 mm

Размери




Цветовете и артикули


	Сив	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Черен	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Бял	RAL 9003	EAN 4745010923616

Монтаж


1A




2A



1B



2B



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА НА ДРЕБНО

48,90 € + ДДС

ЦЕНА НА ЕДРО

по запитване

ПИСОАРИ

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — безводен писоар с ъглова форма: поставя се в ъгъл и не заема място в тясна къщичка, на вила или в кемпер, където няма място по стената.

Отгоре има порт Ø70 мм, както при Standard Plus: свързва се директно с вентилацията на компостния тоалет, така че няма миризма дори в затворено помещение. Стъпаловидният изход (24/32/40 мм) отива в канистра или в сухия ви тоалет, така че тоалетът приема само твърдата фракция и се пълни по-бавно. Тежи около 1,4 кг, не се напуква до -40 °C.

Металният филтър вече е в комплекта — монтира се в ъгъл за 5–7 минути, без водопроводчик и специални инструменти. Гладката повърхност се почиства за секунди.

Произведено в ЕС и е на склад — изпращане на следващия работен ден.

Характеристики

Материал	LLDPE, ротоформоване
Мразоустойчивост	-40 °C
Изход	24 / 32 / 40 mm
Горен вход	70 mm
Тегло	1.4 kg
Габарити (Ш×В×Г)	255 × 500 × 255 mm
Опаковка (Д×Ш×В)	320 × 500 × 265 mm

Цветовете и артикули

	Сив	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Черен	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Бял	RAL 9003	EAN 4745010923609

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА НА ДРЕБНО

44,90 € + ДДС

ЦЕНА НА ЕДРО

по запитване

ГРАДИНСКИ МИВКИ

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — здрава пластмасова градинска мивка за вилата, градинската къщичка, гаража и работилницата. За разлика от керамиката, тя няма да се счупи, а за разлика от метала — няма да ръждяса: може да я изпускате, удряте с инструмент и оставяте на студено.

Полукръглата купа се монтира на стената и не заема много място, отгоре има рафтче за сапун. Отдолу има изход, който може да се свърже с кофа, канистра или тръба, както ви е удобно. Добре се съчетава с безводния писоар Pi-Pi.

Металният филтър и монтажната плоча вече са в комплекта — монтира се на всяка стена за 5–7 минути, без водопроводчик и специални инструменти.

Не се напуква до -40°C , така че неотопляемата къщичка през зимата не е проблем.

Произведено в ЕС и е на склад — изпращане на следващия работен ден.

Характеристики

Материал	LLDPE, ротоформоване
Мразоустойчивост	-40°C
Изход	24 / 32 / 40 mm
Горен вход	—
Тегло	1.4 kg
Габарити (Ш×В×Г)	380 × 310 × 245 mm
Опаковка (Д×Ш×В)	320 × 500 × 265 mm

Цветовете и артикули

	Сив	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Черен	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Бял	RAL 9003	EAN 4745010923579

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА НА ДРЕБНО
41,90 € + ДДС

ЦЕНА НА ЕДРО
по запитване

ГРАДИНСКИ МИВКИ

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — същата здрава пластмасова градинска мивка, но с ъглова форма: поставя се в ъгъл и не заема място в тясна работилница, гараж или къщичка.

За разлика от керамиката, тя няма да се счупи, а за разлика от метала — няма да ръждяса. Отдолу има изход за кофа, канистра или тръба, отгоре има рафтче за сапун. Добре се съчетава с безводния писоар Pi-Pi.

Металният филтър вече е в комплекта — монтира се в ъгъл за 5–7 минути, без водопроводчик и специални инструменти.

Не се напуква до -40°C , лека.

Произведено в ЕС и е на склад — изпращане на следващия работен ден.

Характеристики

Материал	LLDPE, ротоформоване
Мразоустойчивост	-40°C
Изход	24 / 32 / 40 mm
Горен вход	—
Тегло	1.4 kg
Габарити (Ш×В×Г)	295 × 310 × 295 mm
Опаковка (Д×Ш×В)	320 × 500 × 265 mm

Цветовете и артикули

	Сив	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Черен	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Бял	RAL 9003	EAN 4745010923586

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЦЕНА НА ДРЕБНО

42,90 € + ДДС

ЦЕНА НА ЕДРО

по запитване

КОНТАКТИ

Готови ли сте да поръчате или имате въпроси?

Пишете ми — ще отговоря писмено в рамките на един работен ден: ще помогна да изберете модел, ще изчисля доставката и ще оформя поръчката.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee