

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


2026

Πλαστικά ουρητήρια και νιπτήρες Pi-Pi

Πέντε μοντέλα για το σπίτι, το εξοχικό, το γκαράζ και το εργαστήριο: λειτουργούν χωρίς παροχή νερού, αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα και τοποθετούνται στον τοίχο σε 5-7 λεπτά χωρίς υδραυλικό. Το ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα δεν σπάει και δεν ραγίζει σε παγετό έως -40 °C. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε κάθε μοντέλο με φωτογραφίες, διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Κάθε μοντέλο διατίθεται σε τρία χρώματα:

-  Γκρι, RAL 7024
-  Μαύρο, RAL 9005
-  Λευκό, RAL 9003



ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard – πλαστικός ουρητήρας για εξοχικό ή κήπο, όπου δεν χρειάζεται εξαερισμός. Ο πιο απλός τρόπος να προσθέσετε ουρητήρα: το κλειστό σώμα δεν φράζει και καθαρίζεται εύκολα.

Η κλιμακωτή έξοδος (24/32/40 mm) πηγαίνει απευθείας σε κάνιστρο ή στην ξηρή τουαλέτα σας, έτσι ώστε το υγρό να πηγαίνει ξεχωριστά και η τουαλέτα να δέχεται μόνο τη στερεή φάση – γεμίζει πιο αργά και παραμένει πιο στεγνή. Βάρος 1,4 kg, δεν ραγίζει έως -40 °C, οπότε δεν φοβάται το μη θερμαινόμενο σπίτι το χειμώνα.


Μεταλλικό φίλτρο και πλάκα στερέωσης περιλαμβάνονται ήδη – στερεώνεται σε οποιονδήποτε τοίχο σε 5–7 λεπτά, χωρίς υδραυλικό και ειδικά εργαλεία. Δεν υπάρχει αποχέτευση, άρα δεν υπάρχει τίποτα να μπλοκάρει ή να διαρρέει.

Κατασκευασμένο στην ΕΕ και διαθέσιμο στην αποθήκη – αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χαρακτηριστικά

Υλικό	LLDPE, περιστροφική χύτευση
Αντοχή στον παγετό	-40 °C
Έξοδος	24 / 32 / 40 mm
Άνω είσοδος	—
Βάρος	1.4 kg
Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	285 × 410 × 235 mm
Συσκευασία (Μ×Π×Υ)	290 × 420 × 240 mm

Διαστάσεις




Χρώματα και κωδικοί


	Γκρι	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Μαύρο	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Λευκό	RAL 9003	EAN 4745010923593

Εγκατάσταση


1Α



2Α



1Β



2Β



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

40,90 € + ΦΠΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

κατόπιν αιτήματος

ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – πλαστικός ουρητήρας με θύρα Ø70 mm από πάνω. Διαφορά από το Standard: αυτή η ανώτερη θύρα επιτρέπει τη σύνδεση απευθείας με τον εξαερισμό της ξηρής τουαλέτας, οπότε δεν υπάρχει μυρωδιά ακόμα και σε κλειστό σπίτι, εξοχικό ή αυτοκινούμενο.

Η κλιμακωτή έξοδος (24/32/40 mm) πηγαίνει σε κάνιστρο ή στην ξηρή τουαλέτα σας – όπως στο Standard – έτσι ώστε η τουαλέτα να δέχεται μόνο τη στερεή φάση και να γεμίζει πιο αργά. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε νερό στη θύρα για σπάνιο ξέπλυμα. Βάρος 1,5 kg, δεν ραγίζει έως -40 °C.


Μεταλλικό φίλτρο και πλάκα στερέωσης περιλαμβάνονται ήδη – στερεώνεται σε οποιονδήποτε τοίχο σε 5–7 λεπτά, χωρίς υδραυλικό και ειδικά εργαλεία. Η λεία επιφάνεια καθαρίζεται σε δευτερόλεπτα.

Κατασκευασμένο στην ΕΕ και διαθέσιμο στην αποθήκη – αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χαρακτηριστικά

Υλικό	LLDPE, περιστροφική χύτευση
Αντοχή στον παγετό	-40 °C
Έξοδος	24 / 32 / 40 mm
Άνω είσοδος	70 mm
Βάρος	1.5 kg
Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	310 × 500 × 255 mm
Συσκευασία (Μ×Π×Υ)	320 × 500 × 265 mm

Διαστάσεις




Χρώματα και κωδικοί


	Γκρι	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Μαύρο	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Λευκό	RAL 9003	EAN 4745010923616

Εγκατάσταση


1Α




2Α



1Β



2Β



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

48,90 € + ΦΠΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

κατόπιν αιτήματος

ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — πλαστικός ουρητήρας γωνιακής μορφής: τοποθετείται στη γωνία και δεν καταλαμβάνει χώρο σε στενό σπίτι, εξοχικό ή αυτοκινούμενο, όπου δεν υπάρχει χώρος κατά μήκος του τοίχου.

Από πάνω — θύρα Ø70 mm, όπως στο Standard Plus: συνδέεται απευθείας με τον εξαερισμό της ξηρής τουαλέτας, οπότε δεν υπάρχει μυρωδιά ακόμα και σε κλειστό χώρο. Η κλιμακωτή έξοδος (24/32/40 mm) πηγαίνει σε κάνιστρο ή στην ξηρή τουαλέτα σας, έτσι ώστε η τουαλέτα να δέχεται μόνο τη στερεή φάση και να γεμίζει πιο αργά. Βάρος περίπου 1,4 kg, δεν ραγίζει έως -40 °C.

Μεταλλικό φίλτρο περιλαμβάνεται ήδη — στερεώνεται στη γωνία σε 5–7 λεπτά, χωρίς υδραυλικό και ειδικά εργαλεία. Η λεία επιφάνεια καθαρίζεται σε δευτερόλεπτα.

Κατασκευασμένο στην ΕΕ και διαθέσιμο στην αποθήκη — αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χαρακτηριστικά

Υλικό	LLDPE, περιστροφική χύτευση
Αντοχή στον παγετό	-40 °C
Έξοδος	24 / 32 / 40 mm
Άνω είσοδος	70 mm
Βάρος	1.4 kg
Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	255 × 500 × 255 mm
Συσκευασία (Μ×Π×Υ)	320 × 500 × 265 mm

Χρώματα και κωδικοί

	Γκρι	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Μαύρο	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Λευκό	RAL 9003	EAN 4745010923609

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

44,90 € + ΦΠΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

κατόπιν αιτήματος

ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — ανθεκτικός πλαστικός νιπτήρας για κήπο, εξοχικό, γκαράζ και εργαστήριο. Σε αντίθεση με την κεραμική, δεν σπάει και σε αντίθεση με το μέταλλο, δεν σκουριάζει: μπορείτε να το ρίξετε, να το χτυπήσετε με εργαλεία και να το αφήσετε στο κρύο.

Η ημικυκλική λεκάνη στερεώνεται στον τοίχο και δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο, με ράφι για σαπούνι από πάνω. Από κάτω υπάρχει έξοδος που μπορεί να οδηγηθεί σε κουβά, κάνιστρο ή σωλήνα, όπως σας βολεύει. Ταιριάζει καλά δίπλα στον ουρητήρα Pi-Pi.

Μεταλλικό φίλτρο και πλάκα στερέωσης περιλαμβάνονται ήδη — στερεώνεται σε οποιονδήποτε τοίχο σε 5–7 λεπτά, χωρίς υδραυλικό και ειδικά εργαλεία.

Δεν ραγίζει έως -40°C , οπότε δεν φοβάται το μη θερμαινόμενο σπίτι το χειμώνα.

Κατασκευασμένο στην ΕΕ και διαθέσιμο στην αποθήκη — αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χαρακτηριστικά

Υλικό	LLDPE, περιστροφική χύτευση
Αντοχή στον παγετό	-40°C
Έξοδος	24 / 32 / 40 mm
Άνω είσοδος	—
Βάρος	1.4 kg
Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	380 × 310 × 245 mm
Συσκευασία (Μ×Π×Υ)	320 × 500 × 265 mm

Χρώματα και κωδικοί

	Γκρι	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Μαύρο	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Λευκό	RAL 9003	EAN 4745010923579

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΉ

41,90 € + ΦΠΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

κατόπιν αιτήματος

ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — ο ίδιος ανθεκτικός πλαστικός νιπτήρας, αλλά σε γωνιακή μορφή: τοποθετείται στη γωνία και δεν κλέβει χώρο σε στενό εργαστήριο, γκαράζ ή σπίτι.

Σε αντίθεση με την κεραμική, δεν σπάει και σε αντίθεση με το μέταλλο, δεν σκουριάζει. Από κάτω υπάρχει έξοδος σε κουβά, κάνιστρο ή σωλήνα, από πάνω ράφι για σαπούνι. Ταιριάζει καλά δίπλα στον ουρητήρα Pi-Pi.

Μεταλλικό φίλτρο περιλαμβάνεται ήδη — στερεώνεται στη γωνία σε 5–7 λεπτά, χωρίς υδραυλικό και ειδικά εργαλεία.

Δεν ραγίζει έως $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, ελαφρύ.

Κατασκευασμένο στην ΕΕ και διαθέσιμο στην αποθήκη — αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χαρακτηριστικά

Υλικό	LLDPE, περιστροφική χύτευση
Αντοχή στον παγετό	$-40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Έξοδος	24 / 32 / 40 mm
Άνω είσοδος	—
Βάρος	1.4 kg
Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	295 × 310 × 295 mm
Συσκευασία (Μ×Π×Υ)	320 × 500 × 265 mm

Χρώματα και κωδικοί

	Γκρι	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Μαύρο	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Λευκό	RAL 9003	EAN 4745010923586

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

42,90 € + ΦΠΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

κατόπιν αιτήματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Έτοιμοι να παραγγείλετε ή έχετε ερωτήσεις;

Γράψτε μου — θα απαντήσω γραπτώς εντός μιας εργάσιμης ημέρας: θα σας βοηθήσω να επιλέξετε μοντέλο, να υπολογίσω την αποστολή και να ολοκληρώσω την παραγγελία.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.eepi-pi.ee