

CATALOGUE DE PRODUITS

2026

Urinoirs et éviers en plastique Pi-Pi

Cinq modèles pour le chalet, le jardin familial, le garage et l'atelier : ils fonctionnent sans plomberie, sans égout et sans électricité, et se fixent au mur en 5 à 7 minutes sans plombier. Le corps en plastique robuste ne casse pas et ne se fissure pas jusqu'à -40 °C. Vous trouverez dans les pages suivantes chaque modèle avec photo, dimensions et caractéristiques.

Chaque modèle est disponible en trois couleurs :




Gris, RAL 7024



Noir, RAL 9005



Blanc, RAL 9003



URINOIRS

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard — urinoir sans eau avec un dessus fermé pour le chalet ou le jardin, où une ventilation n'est pas nécessaire. Le moyen le plus simple d'ajouter un urinoir debout : le boîtier fermé ne se bouche pas et se nettoie facilement.

La sortie graduée (24/32/40 mm) va directement dans un jerrycan ou dans votre toilette sèche, de sorte que le liquide est séparé et la toilette ne reçoit que la fraction solide — elle se remplit plus lentement et reste plus sèche. Poids de 1,4 kg, ne se fissure pas jusqu'à -40 °C, donc une maison non chauffée en hiver ne lui fait pas peur.


Filtre métallique et plaque de fixation inclus — se fixe à n'importe quel mur en 5 à 7 minutes, sans plombier ni outil spécial. Pas de vidange, donc rien à bloquer ou à fuir.

Fabriqué dans l'UE et en stock — expédition le jour ouvrable suivant.

Caractéristiques

Matériau	LLDPE, rotomoulage
Résistance au gel	-40 °C
Sortie	24 / 32 / 40 mm
Entrée supérieure	—
Poids	1.4 kg
Dimensions (L×H×P)	285 × 410 × 235 mm
Emballage (L×l×H)	290 × 420 × 240 mm

Dimensions




Couleurs et références


	Gris	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Noir	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Blanc	RAL 9003	EAN 4745010923593

Installation


1A




2A



1B



2B



PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

40,90 € + TVA

PRIX DE GROS

sur demande

URINOIRS

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus — urinoir sans eau avec un port Ø70 mm en haut. Différence avec le Standard : ce port supérieur permet de se connecter directement à la ventilation standard de la toilette sèche, donc pas d'odeur même dans un chalet fermé, un jardin ou un camping-car.

La sortie graduée (24/32/40 mm) va dans un jerrycan ou dans votre toilette sèche — comme le Standard — de sorte que la toilette ne reçoit que la fraction solide et se remplit plus lentement. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de l'eau au port pour un rinçage occasionnel. Poids de 1,5 kg, ne se fissure pas jusqu'à -40 °C.


Filtre métallique et plaque de fixation inclus — se fixe à n'importe quel mur en 5 à 7 minutes, sans plombier ni outil spécial. Surface lisse se nettoie en quelques secondes.

Fabriqué dans l'UE et en stock — expédition le jour ouvrable suivant.

Caractéristiques

Matériau	LLDPE, rotomoulage
Résistance au gel	-40 °C
Sortie	24 / 32 / 40 mm
Entrée supérieure	70 mm
Poids	1.5 kg
Dimensions (L×H×P)	310 × 500 × 255 mm
Emballage (L×l×H)	320 × 500 × 265 mm

Dimensions




Couleurs et références


	Gris	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Noir	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Blanc	RAL 9003	EAN 4745010923616

Installation


1A




2A



1B



2B



PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

48,90 € + TVA

PRIX DE GROS

sur demande

URINOIRS

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — urinoir sans eau en forme d'angle : s'installe dans un coin et ne prend pas de place dans un chalet exigu, un jardin ou un camping-car, où il n'y a pas de place le long du mur.

En haut, un port Ø70 mm, comme le Standard Plus : se connecte directement à la ventilation standard de la toilette sèche, donc pas d'odeur même dans un espace fermé. La sortie graduée (24/32/40 mm) va dans un jerrycan ou dans votre toilette sèche, de sorte que la toilette ne reçoit que la fraction solide et se remplit plus lentement. Poids d'environ 1,4 kg, ne se fissure pas jusqu'à -40 °C.

Filtre métallique inclus — se fixe dans un coin en 5 à 7 minutes, sans plombier ni outil spécial. Surface lisse se nettoie en quelques secondes.

Fabriqué dans l'UE et en stock — expédition le jour ouvrable suivant.

Caractéristiques

Matériau	LLDPE, rotomoulage
Résistance au gel	-40 °C
Sortie	24 / 32 / 40 mm
Entrée supérieure	70 mm
Poids	1.4 kg
Dimensions (L×H×P)	255 × 500 × 255 mm
Emballage (L×l×H)	320 × 500 × 265 mm

Couleurs et références

	Gris	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Noir	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Blanc	RAL 9003	EAN 4745010923609

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

44,90 € + TVA

PRIX DE GROS

sur demande

ÉVIERS D'EXTÉRIEUR

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — un évier en plastique robuste pour le jardin, le chalet, le garage et l'atelier. Contrairement à la céramique, il ne se casse pas, et contrairement au métal, il ne rouille pas : vous pouvez le faire tomber, le heurter avec un outil et le laisser au froid.

Le bol semi-circulaire se fixe au mur et ne prend pas beaucoup de place, avec une étagère pour le savon au-dessus. En dessous, une sortie qui peut être dirigée vers un seau, un jerrycan ou un tuyau, selon votre convenance. S'installe bien à côté de l'urinoir Pi-Pi.

Filtre métallique et plaque de fixation inclus — se fixe à n'importe quel mur en 5 à 7 minutes, sans plombier ni outil spécial.

Ne se fissure pas jusqu'à -40 °C, donc une maison non chauffée en hiver ne lui fait pas peur.

Fabriqué dans l'UE et en stock — expédition le jour ouvrable suivant.

Caractéristiques

Matériau	LLDPE, rotomoulage
Résistance au gel	-40 °C
Sortie	24 / 32 / 40 mm
Entrée supérieure	—
Poids	1.4 kg
Dimensions (L×H×P)	380 × 310 × 245 mm
Emballage (L×l×H)	320 × 500 × 265 mm

Couleurs et références

	Gris	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Noir	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Blanc	RAL 9003	EAN 4745010923579

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

41,90 € + TVA

PRIX DE GROS

sur demande

ÉVIER D'EXTÉRIEUR

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — le même évier en plastique robuste, mais en forme d'angle : s'installe dans un coin et ne prend pas de place dans un atelier, un garage ou un chalet exigu.

Contrairement à la céramique, il ne se casse pas, et contrairement au métal, il ne rouille pas. En dessous, une sortie vers un seau, un jerrycan ou un tuyau, au-dessus, une étagère pour le savon. S'installe bien à côté de l'urinoir Pi-Pi.

Filtre métallique inclus — se fixe dans un coin en 5 à 7 minutes, sans plombier ni outil spécial.

Ne se fissure pas jusqu'à -40 °C, léger.

Fabriqué dans l'UE et en stock — expédition le jour ouvrable suivant.

Caractéristiques

Matériau	LLDPE, rotomoulage
Résistance au gel	-40 °C
Sortie	24 / 32 / 40 mm
Entrée supérieure	—
Poids	1.4 kg
Dimensions (L×H×P)	295 × 310 × 295 mm
Emballage (L×l×H)	320 × 500 × 265 mm

Couleurs et références

	Gris	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Noir	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Blanc	RAL 9003	EAN 4745010923586

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

42,90 € + TVA

PRIX DE GROS

sur demande

CONTACTS

Prêt à commander ou vous avez des questions ?

Écrivez-moi — je vous répondrai par écrit sous un jour ouvré : je vous aiderai à choisir le modèle, je calculerai la livraison et j'enregistrerai la commande.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee