

TERMÉKKATALÓGUS


2026

Pi-Pi műanyag piszoárok és kerti mosdók

Öt modell hétvégi házhoz, kerthez, garázshoz és műhelyhez: vízvezeték, csatorna és áram nélkül működnek, és 5–7 perc alatt falra szerelhetők szakember nélkül. Az erős műanyag ház nem törik és -40 °C -ig nem reped meg. A következő oldalakon minden modellt megtalál fotókkal, méretekkel és műszaki adatokkal.

Minden modell három színben kapható:

-  Szürke, RAL 7024
-  Fekete, RAL 9005
-  Fehér, RAL 9003



PISZOÁROK

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard – vízmentes piszoár zárt felsővel házikóba vagy hétégi házba, ahol nincs szükség szellőztetésre. A legegyszerűbb módja a piszoár hozzáadásának: a zárt test nem dugul el, és könnyen tisztítható.

A lépcsős kimenet (24/32/40 mm) közvetlenül kannába vagy száraz WC-be vezet, így a folyadék külön megy, a WC pedig csak a szilárd anyagot fogadja – lassabban telik meg és szárazabb marad. Súlya 1,4 kg, nem reped meg -40 °C-ig, így a fűtetlen házikó télen sem probléma.


Fém szűrőháló és rögzítőlemez már a csomagban – bármilyen falra felszerelhető 5–7 perc alatt, vízvezeték-szerelő és speciális szerszám nélkül. Nincs lefolyó, így nincs, ami elakadjon vagy szivároгjon.

Készült az EU-ban és raktáron van – szállítás a következő munkanapon.

Jellemzők

Anyag	LLDPE, rotációs formázás
Fagyállóság	-40 °C
Kimenet	24 / 32 / 40 mm
Felső bemenet	—
Súly	1.4 kg
Méreték (Sz×M×Mé)	285 × 410 × 235 mm
Csomagolás (H×Sz×M)	290 × 420 × 240 mm

Méreték




Színek és cikkszámok


	Szürke	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Fekete	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Fehér	RAL 9003	EAN 4745010923593

Telepítés


1A




2A



1B



2B



AJÁNLOTT KISKERESKEDELMI ÁR
40,90 EUR + ÁFA

NAGYKERESKEDELMI ÁR
kérésre

PISZOÁROK

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – vízmentes piszoár Ø70 mm-es porttal felül. Különbőség a Standardhoz képest: ez a felső port lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást a komposztáló WC szellőzéséhez, így nincs szag még zárt házikóban, hétvégi házban vagy lakóautóban sem.

A lépcsős kimenet (24/32/40 mm) kannába vagy száraz WC-be vezet – mint a Standard – így a WC csak a szilárd anyagot fogadja, és lassabban telik meg. Kívánság szerint vizet is lehet a portra vezetni ritka öblítéshez. Súlya 1,5 kg, nem reped meg -40 °C-ig.


Fém szűrőháló és rögzítőlemez már a csomagban – bármilyen falra felszerelhető 5–7 perc alatt, vízvezeték-szerelő és speciális szerszám nélkül. A sima felület másodpercek alatt letörölhető.

Készült az EU-ban és raktáron van – szállítás a következő munkanapon.

Jellemzők

Anyag	LLDPE, rotációs formázás
Fagyállóság	-40 °C
Kimenet	24 / 32 / 40 mm
Felső bemenet	70 mm
Súly	1.5 kg
Méreték (Sz×M×Mé)	310 × 500 × 255 mm
Csomagolás (H×Sz×M)	320 × 500 × 265 mm

Méreték




Színek és cikkszámok


	Szürke	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Fekete	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Fehér	RAL 9003	EAN 4745010923616

Telepítés


1A




2A



1B



2B



AJÁNLOTT KISKERESKEDELMI ÁR

48,90 EUR + ÁFA

NAGYKERESKEDELMI ÁR

kérésre

PISZOÁROK

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — vízmentes piszoár sarok formában: a sarokba illeszkedik, és nem foglal helyet a szűk házikóban, hétvégi házban vagy lakóautóban, ahol a fal mentén nincs hely.

Felül Ø70 mm-es port, mint a Standard Plus: közvetlenül csatlakozik a komposztáló WC szellőzéséhez, így nincs szag még zárt helyiségben sem. A lépcsős kimenet (24/32/40 mm) kannába vagy száraz WC-be vezet, így a WC csak a szilárd anyagot fogadja, és lassabban telik meg. Súlya körülbelül 1,4 kg, nem reped meg -40 °C-ig.

Fém szűrőháló már a csomagban — sarokba szerelhető 5–7 perc alatt, vízvezeték-szerelő és speciális szerszám nélkül. A sima felület másodpercek alatt letörölhető.

Készült az EU-ban és raktáron van — szállítás a következő munkanapon.

Jellemzők

Anyag	LLDPE, rotációs formázás
Fagyállóság	-40 °C
Kimenet	24 / 32 / 40 mm
Felső bemenet	70 mm
Súly	1.4 kg
Méretek (Sz×M×Mé)	255 × 500 × 255 mm
Csomagolás (H×Sz×M)	320 × 500 × 265 mm

Színek és cikkszámok

	Szürke	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Fekete	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Fehér	RAL 9003	EAN 4745010923609

AJÁNLOTT KISKERESKEDELMI ÁR

44,90 EUR + ÁFA

NAGYKERESKEDELMI ÁR

kérésre

KERTI MOSDÓK

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — tartós műanyag mosdó a kertbe, hétfégy házba, garázsba és műhelybe. A kerámiával ellentétben nem törik el, a fémmel szemben pedig nem rozsdásodik: leejtheti, szerszámmal megütheti, és kint hagyhatja a fagyban.

A félkör alakú tál a falra szerelhető, és nem foglal sok helyet, felül szappantartó polccal. Alul egy kimenet, amelyet vödörbe, kannába vagy csőbe vezethet, ahogy Önnek kényelmes. Jól illeszkedik a Pi-Pi piszoár mellé.

Fém szűrőháló és rögzítőlemez már a csomagban — bármilyen falra felszerelhető 5–7 perc alatt, vízvezeték-szerelő és speciális szerszám nélkül.

Nem reped meg -40 °C-ig, így a fűtetlen házikó télen sem probléma.

Készült az EU-ban és raktáron van — szállítás a következő munkanapon.

Jellemzők

Anyag	LLDPE, rotációs formázás
Fagyállóság	-40 °C
Kimenet	24 / 32 / 40 mm
Felső bemenet	—
Súly	1.4 kg
Méret (Sz×M×Mé)	380 × 310 × 245 mm
Csomagolás (H×Sz×M)	320 × 500 × 265 mm

Színek és cikkszámok

	Szürke	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Fekete	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Fehér	RAL 9003	EAN 4745010923579

AJÁNLOTT KISKERESKEDELMI ÁR

41,90 EUR + ÁFA

NAGYKERESKEDELMI ÁR

kérésre

KERTI MOSDÓK

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — ugyanaz a tartós műanyag mosdó, de sarok formájú: a sarokba illeszkedik, és nem foglal helyet a szűk műhelyben, garázsban vagy házikóban.

A kerámiával ellentétben nem törik el, a fémmel szemben pedig nem rozsdásodik. Alul kimenet vödörbe, kannába vagy csőbe, felül szappantartó polccal. Jól illeszkedik a Pi-Pi piskoár mellé.

Fém szűrőháló már a csomagban — sarokba szerelhető 5–7 perc alatt, vízvezeték-szerelő és speciális szerszám nélkül.

Nem reped meg -40 °C-ig, könnyű.

Készült az EU-ban és raktáron van — szállítás a következő munkanapon.

Jellemzők

Anyag	LLDPE, rotációs formázás
Fagyállóság	-40 °C
Kimenet	24 / 32 / 40 mm
Felső bemenet	—
Súly	1.4 kg
Méret (Sz×M×Mé)	295 × 310 × 295 mm
Csomagolás (H×Sz×M)	320 × 500 × 265 mm

Színek és cikkszámok

	Szürke	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Fekete	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Fehér	RAL 9003	EAN 4745010923586

AJÁNLOTT KISKERESKEDELMI ÁR

42,90 EUR + ÁFA

NAGYKERESKEDELMI ÁR

kérésre

KAPCSOLAT

Készen áll a rendelésre, vagy kérdései vannak?

Írjon nekem — egy munkanapon belül írásban válaszolok: segítek kiválasztani a modellt, kiszámítom a szállítást és elkészítem a rendelést.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee