

CATALOGO PRODOTTI

2026

Orinatori e lavandini in plastica Pi-Pi

Cinque modelli per casetta, giardino, garage e officina: funzionano senza acqua corrente, fognatura ed elettricità e si fissano al muro in 5-7 minuti senza bisogno di un idraulico. Il robusto corpo in plastica non si rompe e non si crepa con il freddo fino a -40 °C. Nelle pagine seguenti trovate ogni modello con foto, dimensioni e caratteristiche.

Ogni modello è disponibile in tre colori:




Grigio, RAL 7024



Nero, RAL 9005



Bianco, RAL 9003



ORINATOI

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard — pisciatoio senza acqua con parte superiore chiusa per casetta o giardino, dove non è necessaria la ventilazione. Il modo più semplice per aggiungere un pisciatoio: il corpo chiuso non si intasa e si pulisce facilmente.

Lo scarico a gradini (24/32/40 mm) va direttamente in una tanica o nel tuo bagno secco, così il liquido va separato e il bagno riceve solo la frazione solida — si riempie più lentamente e rimane più asciutto. Peso 1,4 kg, non si crepa fino a -40 °C, quindi non teme l'inverno in una casetta non riscaldata.


Filtro a rete metallico e piastra di montaggio inclusi — si fissa a qualsiasi parete in 5–7 minuti, senza bisogno di idraulico o attrezzi speciali. Non c'è scarico, quindi niente da bloccare o perdere.

Prodotto nell'UE e disponibile in magazzino — spedizione il giorno lavorativo successivo.

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, stampaggio rotazionale
Resistenza al gelo	-40 °C
Scarico	24 / 32 / 40 mm
Ingresso superiore	—
Peso	1.4 kg
Dimensioni (L×A×P)	285 × 410 × 235 mm
Imballaggio (L×P×A)	290 × 420 × 240 mm

Dimensioni




Colori e articoli


	Grigio	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Nero	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Bianco	RAL 9003	EAN 4745010923593

Installazione


1A




2A



1B



2B



PREZZO AL DETTAGLIO CONSIGLIATO

40,90 € + IVA

PREZZO ALL'INGROSSO

su richiesta

ORINATOI

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus — pisciatoio senza acqua con apertura Ø70 mm sopra. Differenza dallo Standard: questa apertura superiore permette di collegarsi direttamente alla ventilazione del bagno compostante, quindi non c'è odore nemmeno in una casetta chiusa, in giardino o in camper.

Lo scarico a gradini (24/32/40 mm) va in una tanica o nel tuo bagno secco — come nello Standard — così il bagno riceve solo la frazione solida e si riempie più lentamente. Se lo desideri, puoi collegare l'acqua all'apertura per un raro risciacquo. Peso 1,5 kg, non si crepa fino a -40 °C.


Filtro a rete metallico e piastra di montaggio inclusi — si fissa a qualsiasi parete in 5–7 minuti, senza bisogno di idraulico o attrezzi speciali. La superficie liscia si pulisce in pochi secondi.

Prodotto nell'UE e disponibile in magazzino — spedizione il giorno lavorativo successivo.

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, stampaggio rotazionale
Resistenza al gelo	-40 °C
Scarico	24 / 32 / 40 mm
Ingresso superiore	70 mm
Peso	1.5 kg
Dimensioni (LxAxP)	310 × 500 × 255 mm
Imballaggio (LxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Dimensioni




Colori e articoli


	Grigio	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Nero	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Bianco	RAL 9003	EAN 4745010923616

Installazione


1A




2A



1B



2B



PREZZO AL DETTAGLIO CONSIGLIATO

48,90 € + IVA

PREZZO ALL'INGROSSO

su richiesta

ORINATOI

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — pisciatoio senza acqua di forma angolare: si inserisce in un angolo e non occupa spazio in una casetta stretta, in giardino o in camper, dove non c'è spazio lungo la parete.

Sopra c'è un'apertura Ø70 mm, come nello Standard Plus: si collega direttamente alla ventilazione del bagno compostante, quindi non c'è odore nemmeno in un ambiente chiuso. Lo scarico a gradini (24/32/40 mm) va in una tanica o nel tuo bagno secco, così il bagno riceve solo la frazione solida e si riempie più lentamente. Peso circa 1,4 kg, non si crepa fino a -40 °C.

Filtro a rete metallico incluso — si fissa in un angolo in 5-7 minuti, senza bisogno di idraulico o attrezzi speciali. La superficie liscia si pulisce in pochi secondi.

Prodotto nell'UE e disponibile in magazzino — spedizione il giorno lavorativo successivo.

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, stampaggio rotazionale
Resistenza al gelo	-40 °C
Scarico	24 / 32 / 40 mm
Ingresso superiore	70 mm
Peso	1.4 kg
Dimensioni (LxAxP)	255 × 500 × 255 mm
Imballaggio (LxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Colori e articoli

	Grigio	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Nero	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Bianco	RAL 9003	EAN 4745010923609

PREZZO AL DETTAGLIO CONSIGLIATO

44,90 € + IVA

PREZZO ALL'INGROSSO

su richiesta

LAVANDINI DA ESTERNO

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — robusto lavandino in plastica per giardino, casetta, garage e officina. A differenza della ceramica non si rompe, e a differenza del metallo non arrugginisce: può essere lasciato cadere, colpito con attrezzi e lasciato al gelo.

La vasca semicircolare si monta a parete e occupa poco spazio, sopra c'è una mensola per il sapone. Sotto c'è uno scarico che può essere collegato a un secchio, tanica o tubo, come preferisci. Si abbina bene al pisciatoio Pi-Pi.

Filtro a rete metallico e piastra di montaggio inclusi — si fissa a qualsiasi parete in 5–7 minuti, senza bisogno di idraulico o attrezzi speciali.

Non si crepa fino a -40°C , quindi non teme l'inverno in una casetta non riscaldata.

Prodotto nell'UE e disponibile in magazzino — spedizione il giorno lavorativo successivo.

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, stampaggio rotazionale
Resistenza al gelo	-40°C
Scarico	24 / 32 / 40 mm
Ingresso superiore	—
Peso	1.4 kg
Dimensioni (LxAxP)	380 × 310 × 245 mm
Imballaggio (LxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Colori e articoli

	Grigio	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Nero	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Bianco	RAL 9003	EAN 4745010923579

PREZZO AL DETTAGLIO CONSIGLIATO

41,90 € + IVA

PREZZO ALL'INGROSSO

su richiesta

LAVANDINI DA ESTERNO

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — lo stesso robusto lavandino in plastica, ma di forma angolare: si inserisce in un angolo e non occupa spazio in un'officina, garage o casetta stretta.

A differenza della ceramica non si rompe, e a differenza del metallo non arrugginisce. Sotto c'è uno scarico per secchio, tanica o tubo, sopra c'è una mensola per il sapone. Si abbina bene al pisciatoio Pi-Pi.

Filtro a rete metallico incluso — si fissa in un angolo in 5–7 minuti, senza bisogno di idraulico o attrezzi speciali.

Non si crepa fino a -40°C , leggero.

Prodotto nell'UE e disponibile in magazzino — spedizione il giorno lavorativo successivo.

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, stampaggio rotazionale
Resistenza al gelo	-40°C
Scarico	24 / 32 / 40 mm
Ingresso superiore	—
Peso	1.4 kg
Dimensioni (LxAxP)	295 × 310 × 295 mm
Imballaggio (LxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Colori e articoli

	Grigio	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Nero	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Bianco	RAL 9003	EAN 4745010923586

PREZZO AL DETTAGLIO CONSIGLIATO

42,90 € + IVA

PREZZO ALL'INGROSSO

su richiesta

CONTATTI

Pronti a ordinare o avete domande?

Scrivetemi — risponderò per iscritto entro un giorno lavorativo: vi aiuterò a scegliere il modello, calcolerò la spedizione e finalizzerò l'ordine.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee