

PRODUCTCATALOGUS

2026

Pi-Pi kunststof urinoirs en wasbakken

Vijf modellen voor het tuinhuis, het volkstuintje, de garage en de werkplaats: ze werken zonder waterleiding, riolering en elektriciteit en worden in 5–7 minuten aan de muur bevestigd, zonder loodgieter. De stevige kunststof behuizing breekt niet en barst niet bij vorst tot –40 °C. Op de volgende pagina's vindt u elk model met foto's, afmetingen en specificaties.

Elk model is verkrijgbaar in drie kleuren:

-  Grijs, RAL 7024
-  Zwart, RAL 9005
-  Wit, RAL 9003



URINOIRS

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard – waterloos urinoir met gesloten bovenkant voor een huisje of tuin, waar ventilatie niet nodig is. De eenvoudigste manier om een staand urinoir toe te voegen: de gesloten behuizing raakt niet verstopt en is gemakkelijk schoon te maken.

De getrapte afvoer (24/32/40 mm) gaat rechtstreeks naar een jerrycan of je droge toilet, zodat de vloeistof apart gaat en het toilet alleen de vaste fractie opvangt – het vult langzamer en blijft droger. Gewicht 1,4 kg, barst niet tot -40 °C, dus een onverwarmd huisje in de winter is geen probleem.


Metalen filtergaas en bevestigingsplaat zijn al inbegrepen – bevestig het aan elke muur in 5-7 minuten, zonder loodgieter en speciaal gereedschap. Er is geen spoeling, dus er is niets dat vastloopt of lekt.

Gemaakt in de EU en op voorraad – verzending op de volgende werkdag.

Specificaties

Materiaal	LLDPE, rotatiegegoten
Vorstbestendigheid	-40 °C
Afvoer	24 / 32 / 40 mm
Bovenste inlaat	—
Gewicht	1.4 kg
Afmetingen (B×H×D)	285 × 410 × 235 mm
Verpakking (L×B×H)	290 × 420 × 240 mm

Afmetingen




Kleuren en artikelnummers


	Grijs	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Zwart	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Wit	RAL 9003	EAN 4745010923593

Installatie


1A




2A



1B



2B



ADVIESPRIJS

€ 40,90 + BTW

GROOTHANDELSPRIJS

op aanvraag

URINOIRS

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – waterloos urinoir met een poort van Ø70 mm bovenop. Verschil met de Standard: deze bovenste poort maakt directe aansluiting op de standaard ventilatie van het composttoilet mogelijk, zodat er geen geur is, zelfs niet in een afgesloten huisje, tuin of camper.

De getrapte afvoer (24/32/40 mm) gaat naar een jerrycan of je droge toilet – zoals bij de Standard – zodat het toilet alleen de vaste fractie opvangt en langzamer vult. Indien gewenst kan er water naar de poort worden geleid voor een zeldzame spoeling. Gewicht 1,5 kg, barst niet tot -40 °C.


Metalen filtergaas en bevestigingsplaat zijn al inbegrepen – bevestig het aan elke muur in 5-7 minuten, zonder loodgieter en speciaal gereedschap. Het gladde oppervlak is in seconden schoon te maken.

Gemaakt in de EU en op voorraad – verzending op de volgende werkdag.

Specificaties

Materiaal	LLDPE, rotatiegegoten
Vorstbestendigheid	-40 °C
Afvoer	24 / 32 / 40 mm
Bovenste inlaat	70 mm
Gewicht	1.5 kg
Afmetingen (B×H×D)	310 × 500 × 255 mm
Verpakking (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Afmetingen




Kleuren en artikelnummers


	Grijs	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Zwart	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Wit	RAL 9003	EAN 4745010923616

Installatie


1A




2A



1B



2B



ADVIESPRIJS

€ 48,90 + BTW

GROOTHANDELSPRIJS

op aanvraag

URINOIRS

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — waterloos urinoir in hoekvorm: past in een hoek en neemt geen ruimte in in een krap huisje, tuin of camper, waar langs de muur geen ruimte is.

Bovenop is er een poort van Ø70 mm, zoals bij de Standard Plus: sluit direct aan op de standaard ventilatie van het composttoilet, zodat er geen geur is, zelfs niet in een afgesloten ruimte. De getrapte afvoer (24/32/40 mm) gaat naar een jerrycan of je droge toilet, zodat het toilet alleen de vaste fractie opvangt en langzamer vult. Gewicht ongeveer 1,4 kg, barst niet tot -40 °C.

Metalen filtergaas is al inbegrepen — bevestig het in de hoek in 5-7 minuten, zonder loodgieter en speciaal gereedschap. Het gladde oppervlak is in seconden schoon te maken.

Gemaakt in de EU en op voorraad — verzending op de volgende werkdag.

Specificaties

Materiaal	LLDPE, rotatiegegoten
Vorstbestendigheid	-40 °C
Afvoer	24 / 32 / 40 mm
Bovenste inlaat	70 mm
Gewicht	1.4 kg
Afmetingen (B×H×D)	255 × 500 × 255 mm
Verpakking (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Kleuren en artikelnummers

	Grijs	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Zwart	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Wit	RAL 9003	EAN 4745010923609

ADVIESPRIJS

€ 44,90 + BTW

GROOTHANDELSPRIJS

op aanvraag

WASBAKKEN

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — stevige plastic wastafel voor de tuin, tuinhuis, garage en werkplaats. In tegenstelling tot keramiek breekt het niet, en in tegenstelling tot metaal roest het niet: je kunt het laten vallen, met gereedschap aanraken en in de kou laten staan.

De halfronde kom wordt aan de muur bevestigd en neemt niet veel ruimte in beslag, bovenop is er een plankje voor zeep. Onderin is er een afvoer die je naar een emmer, jerrycan of pijp kunt leiden, wat voor jou het handigst is. Past goed naast de Pi-Pi urinoir.

Metalen filtergaas en bevestigingsplaat zijn al inbegrepen — bevestig het aan elke muur in 5-7 minuten, zonder loodgieter en speciaal gereedschap.

Barst niet tot -40 °C, dus een onverwarmd huisje in de winter is geen probleem.

Gemaakt in de EU en op voorraad — verzending op de volgende werkdag.

Specificaties

Materiaal	LLDPE, rotatiegegoten
Vorstbestendigheid	-40 °C
Afvoer	24 / 32 / 40 mm
Bovenste inlaat	—
Gewicht	1.4 kg
Afmetingen (B×H×D)	380 × 310 × 245 mm
Verpakking (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Kleuren en artikelnummers

	Grijs	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Zwart	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Wit	RAL 9003	EAN 4745010923579

ADVIESPRIJS

€ 41,90 + BTW

GROOTHANDELSPRIJS

op aanvraag

WASBAKKEN

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — dezelfde stevige plastic wastafel, maar in hoekvorm: past in een hoek en neemt geen ruimte in in een krappe werkplaats, garage of huisje.

In tegenstelling tot keramiek breekt het niet, en in tegenstelling tot metaal roest het niet. Onderin is er een afvoer naar een emmer, jerrycan of pijp, bovenop is er een plankje voor zeep. Past goed naast de Pi-Pi urinoir.

Metalen filtergaas is al inbegrepen — bevestig het in de hoek in 5-7 minuten, zonder loodgieter en speciaal gereedschap.

Barst niet tot -40 °C, lichtgewicht.

Gemaakt in de EU en op voorraad — verzending op de volgende werkdag.

Specificaties

Materiaal	LLDPE, rotatiegegoten
Vorstbestendigheid	-40 °C
Afvoer	24 / 32 / 40 mm
Bovenste inlaat	—
Gewicht	1.4 kg
Afmetingen (B×H×D)	295 × 310 × 295 mm
Verpakking (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Kleuren en artikelnummers

	Grijs	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Zwart	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Wit	RAL 9003	EAN 4745010923586

ADVIESPRIJS

€ 42,90 + BTW

GROOTHANDELSPRIJS

op aanvraag

CONTACT

Klaar om te bestellen of heeft u vragen?

Stuur mij een bericht — ik antwoord binnen één werkdag schriftelijk: ik help u bij het kiezen van het model, bereken de verzendkosten en plaats de bestelling.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee