

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2026

Mictórios e lavatórios de plástico Pi-Pi

Cinco modelos para a casa de campo, o jardim, a garagem e a oficina: funcionam sem canalização, esgoto e eletricidade e fixam-se à parede em 5–7 minutos sem canalizador. O corpo de plástico resistente não parte nem fissura com frio até -40°C . Nas páginas seguintes encontra cada modelo com foto, dimensões e características.

Cada modelo está disponível em três cores:




Cinza, RAL 7024



Preto, RAL 9005



Branco, RAL 9003



MICTÓRIOS

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard — urinol sem água com topo fechado para casa ou jardim, onde a ventilação não é necessária. A maneira mais simples de adicionar um urinol: o corpo fechado não entope e é fácil de limpar.

A saída escalonada (24/32/40 mm) vai diretamente para um galão ou para o seu banheiro seco, de modo que o líquido vai separado e o banheiro recebe apenas a fração sólida — enche mais devagar e permanece mais seco. Peso de 1,4 kg, não racha até -40 °C, então uma casa não aquecida no inverno não é problema.


Filtro de metal e placa de montagem já incluídos — fixa-se a qualquer parede em 5–7 minutos, sem encanador ou ferramentas especiais. Não há descarga, então não há nada para emperrar ou vazar.

Feito na UE e disponível em estoque — envio no próximo dia útil.

Características

Material	LLDPE, rotomoldagem
Resistência ao Frio	-40 °C
Saída	24 / 32 / 40 mm
Entrada Superior	—
Peso	1.4 kg
Dimensões (L×A×P)	285 × 410 × 235 mm
Embalagem (C×L×A)	290 × 420 × 240 mm

Dimensões




Cores e Códigos


	Cinza	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Preto	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Branco	RAL 9003	EAN 4745010923593

Instalação


1A



2A



1B



2B



PREÇO DE VENDA RECOMENDADO

€ 40,90 + IVA

PREÇO DE ATACADO

sob consulta

MICTÓRIOS

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus — urinol sem água com porta Ø70 mm no topo. Diferença do Standard: esta porta superior permite conexão direta à ventilação padrão do banheiro seco, então não há cheiro mesmo em uma casa fechada, jardim ou camper.

A saída escalonada (24/32/40 mm) vai para um galão ou para o seu banheiro seco — como no Standard — de modo que o banheiro recebe apenas a fração sólida e enche mais devagar. Se desejar, pode-se adicionar água à porta para uma lavagem ocasional. Peso de 1,5 kg, não racha até -40 °C.


Filtro de metal e placa de montagem já incluídos — fixa-se a qualquer parede em 5–7 minutos, sem encanador ou ferramentas especiais. A superfície lisa é limpa em segundos.

Feito na UE e disponível em estoque — envio no próximo dia útil.

Características

Material	LLDPE, rotomoldagem
Resistência ao Frio	-40 °C
Saída	24 / 32 / 40 mm
Entrada Superior	70 mm
Peso	1.5 kg
Dimensões (LxAxP)	310 × 500 × 255 mm
Embalagem (CxLxA)	320 × 500 × 265 mm

Dimensões




Cores e Códigos


	Cinza	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Preto	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Branco	RAL 9003	EAN 4745010923616

Instalação


1A




2A



1B



2B



PREÇO DE VENDA RECOMENDADO

€ 48,90 + IVA

PREÇO DE ATACADO

sob consulta

MICTÓRIOS

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — urinol sem água em formato de canto: encaixa-se no canto e não ocupa espaço em uma casa pequena, jardim ou camper, onde não há espaço ao longo da parede.

Na parte superior, há uma porta Ø70 mm, como no Standard Plus: conecta-se diretamente à ventilação padrão do banheiro seco, então não há cheiro mesmo em ambientes fechados. A saída escalonada (24/32/40 mm) vai para um galão ou para o seu banheiro seco, de modo que o banheiro recebe apenas a fração sólida e enche mais devagar. Peso de cerca de 1,4 kg, não racha até -40 °C.

Filtro de metal já incluído — fixa-se no canto em 5–7 minutos, sem encanador ou ferramentas especiais. A superfície lisa é limpa em segundos.

Feito na UE e disponível em estoque — envio no próximo dia útil.

Características

Material	LLDPE, rotomoldagem
Resistência ao Frio	-40 °C
Saída	24 / 32 / 40 mm
Entrada Superior	70 mm
Peso	1.4 kg
Dimensões (LxAxP)	255 × 500 × 255 mm
Embalagem (CxLxA)	320 × 500 × 265 mm

Cores e Códigos

	Cinza	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Preto	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Branco	RAL 9003	EAN 4745010923609

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO

€ 44,90 + IVA

PREÇO DE ATACADO

sob consulta

LAVATÓRIOS DE EXTERIOR

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — pia de plástico resistente para jardim, casa de campo, garagem e oficina. Ao contrário da cerâmica, não quebra, e ao contrário do metal, não enferruja: pode ser deixada cair, bater com ferramentas e ser deixada no frio.

A bacia semicircular é fixada na parede e não ocupa muito espaço, com uma prateleira para sabão na parte superior. Na parte inferior, há uma saída que pode ser direcionada para um balde, galão ou tubo, como preferir. Fica bem ao lado do urinol Pi-Pi.

Filtro de metal e placa de montagem já incluídos — fixa-se a qualquer parede em 5–7 minutos, sem encanador ou ferramentas especiais.

Não racha até -40°C , então uma casa não aquecida no inverno não é problema.

Feito na UE e disponível em estoque — envio no próximo dia útil.

Características

Material	LLDPE, rotomoldagem
Resistência ao Frio	-40°C
Saída	24 / 32 / 40 mm
Entrada Superior	—
Peso	1.4 kg
Dimensões (LxAxP)	380 × 310 × 245 mm
Embalagem (CxLxA)	320 × 500 × 265 mm

Cores e Códigos

	Cinza	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Preto	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Branco	RAL 9003	EAN 4745010923579

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO

€ 41,90 + IVA

PREÇO DE ATACADO

sob consulta

LAVATÓRIOS DE EXTERIOR

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — a mesma pia de plástico resistente, mas em formato de canto: encaixa-se no canto e não rouba espaço em uma oficina, garagem ou casa pequena.

Ao contrário da cerâmica, não quebra, e ao contrário do metal, não enferruja. Na parte inferior, há uma saída para um balde, galão ou tubo, e na parte superior, uma prateleira para sabão. Fica bem ao lado do urinol Pi-Pi.

Filtro de metal já incluído — fixa-se no canto em 5–7 minutos, sem encanador ou ferramentas especiais.

Não racha até -40°C , leve.

Feito na UE e disponível em estoque — envio no próximo dia útil.

Características

Material	LLDPE, rotomoldagem
Resistência ao Frio	-40°C
Saída	24 / 32 / 40 mm
Entrada Superior	—
Peso	1.4 kg
Dimensões (LxAxP)	295 × 310 × 295 mm
Embalagem (CxLxA)	320 × 500 × 265 mm

Cores e Códigos

	Cinza	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Preto	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Branco	RAL 9003	EAN 4745010923586

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO

€ 42,90 + IVA

PREÇO DE ATACADO

sob consulta

CONTACTOS

Pronto para encomendar ou tem dúvidas?

Escreva-me — responderei por escrito no prazo de um dia útil: ajudo a escolher o modelo, calculo os portes e trato da encomenda.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee