

KATALOG IZDELKOV


2026

Plastični pisoarji in vrtni umivalniki Pi-Pi

Pet modelov za vrtno hišico, vikend, garažo in delavnico: delujejo brez vodovoda, kanalizacije in elektrike ter se pritrdijo na steno v 5–7 minutah brez vodovodarja. Trpežno plastično ohišje se ne razbije in ne poči pri mrazu do -40°C . Na naslednjih straneh boste našli vsak model s fotografijami, merami in tehničnimi podatki.

Vsak model je na voljo v treh barvah:

-  Siva, RAL 7024
-  Črna, RAL 9005
-  Bela, RAL 9003



PISOARJI

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard – brezvodni urinal z zaprtim vrhom za hišico ali vikend, kjer ventilacija ni potrebna. Najenostavnejši način za dodajanje stoječega urinala: zaprto ohišje se ne zamaši in ga je enostavno obrisati.

Stopničasti izhod (24/32/40 mm) gre neposredno v kanister ali vaš suhi WC, tako da tekočina gre ločeno, WC pa sprejema samo trdo frakcijo – polni se počasneje in ostaja bolj suh. Teža 1,4 kg, ne počí do -40 °C, zato mu neogrevana hišica pozimi ne predstavlja težav.


Kovinski filter-mreža in pritrdilna plošča sta že vključena – pritrdi se na katerokoli steno v 5–7 minutah, brez vodovodarja in posebnega orodja. Ni izpiranja, kar pomeni, da ni ničesar, kar bi lahko zagostilo ali puščalo.

Izdelano v EU in na zalogi – pošiljanje naslednji delovni dan.

Lastnosti

Material	LLDPE, rotacijsko oblikovanje
Odpornost na mraz	-40 °C
Izhod	24 / 32 / 40 mm
Zgornji vhod	–
Teža	1.4 kg
Mere (Š×V×G)	285 × 410 × 235 mm
Pakiranje (D×Š×V)	290 × 420 × 240 mm

Dimenzije




Barve in artikli


	Siva	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Črna	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Bela	RAL 9003	EAN 4745010923593

Montaža


1A




2A



1B



2B



PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA

40,90 € + DDV

VELEPRODAJNA CENA

na zahtevo

PISOARJI

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – brezvodni urinal z odprtino Ø70 mm zgoraj. Razlika od Standard: ta zgornja odprtina omogoča neposredno priključitev na obstoječo ventilacijo kompostnega stranišča, tako da ni vonja niti v zaprti hišici, na vikendu ali v avtodomu.

Stopničasti izhod (24/32/40 mm) gre v kanister ali vaš suhi WC – kot pri Standard – tako da WC sprejema samo trdo frakcijo in se polni počasneje. Po želji lahko na odprtino dovajate vodo za redko izpiranje. Teža 1,5 kg, ne počí do -40 °C.


Kovinski filter-mreža in pritrdilna plošča sta že vključena – pritrdi se na katerokoli steno v 5–7 minutah, brez vodovodarja in posebnega orodja. Gladko površino je mogoče obrisati v nekaj sekundah.

Izdelano v EU in na zalogi – pošiljanje naslednji delovni dan.

Lastnosti

Material	LLDPE, rotacijsko oblikovanje
Odpornost na mraz	-40 °C
Izhod	24 / 32 / 40 mm
Zgornji vhod	70 mm
Teža	1.5 kg
Mere (Š×V×G)	310 × 500 × 255 mm
Pakiranje (D×Š×V)	320 × 500 × 265 mm

Dimenzije




Barve in artikli


	Siva	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Črna	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Bela	RAL 9003	EAN 4745010923616

Montaža


1A




2A



1B



2B



PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA

48,90 € + DDV

VELEPRODAJNA CENA

na zahtevo

PISOARJI

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — brezvodni urinal v kotni obliki: postavi se v kot in ne zavzame prostora v tesni hišici, na vikendu ali v avtodomu, kjer ob steni ni prostora.

Zgoraj je odprtina Ø70 mm, kot pri Standard Plus: priključi se neposredno na obstoječo ventilacijo kompostnega stranišča, tako da ni vonja niti v zaprtem prostoru. Stopničasti izhod (24/32/40 mm) gre v kanister ali vaš suhi WC, tako da WC sprejema samo trdo frakcijo in se polni počasneje. Teža približno 1,4 kg, ne počí do -40 °C.

Kovinski filter-mreža je že vključena — pritrdi se v kot v 5–7 minutah, brez vodovodarja in posebnega orodja. Gladko površino je mogoče obrisati v nekaj sekundah.

Izdelano v EU in na zalogi — pošiljanje naslednji delovni dan.

Lastnosti

Material	LLDPE, rotacijsko oblikovanje
Odpornost na mraz	-40 °C
Izhod	24 / 32 / 40 mm
Zgornji vhod	70 mm
Teža	1.4 kg
Mere (Š×V×G)	255 × 500 × 255 mm
Pakiranje (D×Š×V)	320 × 500 × 265 mm

Barve in artikli

	Siva	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Črna	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Bela	RAL 9003	EAN 4745010923609

PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA

44,90 € + DDV

VELEPRODAJNA CENA

na zahtevo

VRTNI UMIVALNIKI

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — trpežna plastična vrtna umivalnica za vikend, vrtno hišico, garažo in delavnico. Za razliko od keramike se ne razbije, za razliko od kovine pa ne zarjavi: lahko jo spustite, udarite z orodjem in pustite na mrazu.

Polkrožna posoda se pritrdi na steno in ne zavzame veliko prostora, zgoraj je polička za milo. Spodaj je izhod, ki ga lahko speljete v vedro, kanister ali cev, kakor vam ustreza. Dobro se postavi poleg Pi-Pi urinala.

Kovinski filter-mreža in pritrdilna plošča sta že vključena — pritrdi se na katerokoli steno v 5–7 minutah, brez vodovodarja in posebnega orodja.

Ne poči do $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, zato ji neogrevana hišica pozimi ne predstavlja težav.

Izdelano v EU in na zalogi — pošiljanje naslednji delovni dan.

Lastnosti

Material	LLDPE, rotacijsko oblikovanje
Odpornost na mraz	$-40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Izhod	24 / 32 / 40 mm
Zgornji vhod	—
Teža	1.4 kg
Mere (Š×V×G)	380 × 310 × 245 mm
Pakiranje (D×Š×V)	320 × 500 × 265 mm

Barve in artikli

	Siva	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Črna	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Bela	RAL 9003	EAN 4745010923579

PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA

41,90 € + DDV

VELEPRODAJNA CENA

na zahtevo

VRTNI UMIVALNIKI

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — ista trpežna plastična umivalnica, vendar v kotni obliki: postavi se v kot in ne zavzame prostora v tesni delavnici, garaži ali hišici.

Za razliko od keramike se ne razbije, za razliko od kovine pa ne zarjavi. Spodaj je izhod v vedro, kanister ali cev, zgoraj pa je polička za milo. Dobro se postavi poleg Pi-Pi urinala.

Kovinski filter-mreža je že vključena — pritrdi se v kot v 5–7 minutah, brez vodovodarja in posebnega orodja.

Ne počí do $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, lahka.

Izdelano v EU in na zalogi — pošiljanje naslednji delovni dan.

Lastnosti

Material	LLDPE, rotacijsko oblikovanje
Odpornost na mraz	$-40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Izhod	24 / 32 / 40 mm
Zgornji vhod	—
Teža	1.4 kg
Mere (Š×V×G)	295 × 310 × 295 mm
Pakiranje (D×Š×V)	320 × 500 × 265 mm

Barve in artikli

	Siva	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Črna	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Bela	RAL 9003	EAN 4745010923586

PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA

42,90 € + DDV

VELEPRODAJNA CENA

na zahtevo

KONTAKTI

Pripravljeni na naročilo ali imate vprašanja?

Pišite mi — odgovoril bom pisno v enem delovnem dnevu: pomagal vam bom izbrati model, izračunal dostavo in uredil naročilo.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee