

# KATALOGU I PRODUKTEVE

## 2026


---

### Pisuarë dhe lavamanë plastikë Pi-Pi

Pesë modele për shtëpiza, kopshte, garazhe dhe punëtori: funksionojnë pa ujësjellës, kanalizim dhe energji elektrike dhe montohen në mur për 5–7 minuta pa hidraulik. Trupi i fortë plastik nuk thyhet dhe nuk çahet në ngrica deri në –40 °C. Në faqet vijuese gjeni çdo model me foto, përmasa dhe të dhëna teknike.

Çdo model është i disponueshëm në tre ngjyra:

-  Gri, RAL 7024
-  E zezë, RAL 9005
-  E bardhë, RAL 9003



## PISUARË

# Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard — pisuar pa ujë me pjesë të sipërme të mbyllur për shtëpi ose kopsht, ku nuk nevojitet ventilim. Mënyra më e thjeshtë për të shtuar një pisuar në këmbë: trupi i mbyllur nuk bllokohet dhe pastrohet lehtë.

Dalja me shkallë (24/32/40 mm) shkon drejt në kanistër ose në tualetin tuaj të thatë, kështu që lëngu shkon veçmas dhe tualeti pranon vetëm fraksionin e ngurtë — mbushet më ngadalë dhe qëndron më i thatë. Pesha 1,4 kg, nuk çahet deri në -40 °C, kështu që një shtëpi pa ngrohje në dimër nuk është problem për të.


Filtri metalik dhe pllaka e montimit janë tashmë në paketë — montohet në çdo mur për 5–7 minuta, pa hidraulik dhe pa mjete speciale. Nuk ka derdhje, kështu që nuk ka asgjë që të bllokohet ose të rrjedhë.

Prodhuar në BE dhe është në magazinë — dërgesa ditën e ardhshme të punës.

## Karakteristikat

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiali               | LLDPE, formim rrotullues |
| Rezistenca ndaj ngricës | -40 °C                   |
| Dalje                   | 24 / 32 / 40 mm          |
| Hyrja e sipërme         | —                        |
| Pesha                   | 1.4 kg                   |
| Përmasat (G×L×T)        | 285 × 410 × 235 mm       |
| Paketimi (G×L×T)        | 290 × 420 × 240 mm       |

## Përmasat




## Ngjyrat dhe artikujt


|                                                                                    |          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|  | Gri      | RAL 7024 | EAN<br>4745010923029 |
|  | E zezë   | RAL 9005 | EAN<br>4745010923012 |
|  | E bardhë | RAL 9003 | EAN<br>4745010923593 |

## Montimi


1A




2A



1B



2B



ÇMIMI I REKOMANDUAR ME PAKICË

**40,90 € + TVSH**

ÇMIMI ME SHUMICË

**sipas kërkesës**

PISUARË

# Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus — pisuar pa ujë me port Ø70 mm sipër. Ndryshimi nga Standard: ky port i sipërm lejon lidhjen direkt me ventilimin standard të tualetit kompostues, kështu që nuk ka erë edhe në shtëpi të mbyllura, në kopsht ose në kamper.

Dalja me shkallë (24/32/40 mm) shkon në kanistër ose në tualetin tuaj të thatë — si te Standard — kështu që tualeti pranon vetëm fraksionin e ngurtë dhe mbushet më ngadalë. Nëse dëshironi, mund të shtoni ujë në port për shpëlarje të rrallë. Pesha 1,5 kg, nuk çahet deri në -40 °C.


Filtri metalik dhe pllaka e montimit janë tashmë në paketë — montohet në çdo mur për 5–7 minuta, pa hidraulik dhe pa mjete speciale. Sipërfaqja e lëmuar pastrohet për sekonda.

Prodhuar në BE dhe është në magazinë — dërgesa ditën e ardhshme të punës.

## Karakteristikat

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiali               | LLDPE, formim rrotullues |
| Rezistenca ndaj ngricës | -40 °C                   |
| Dalje                   | 24 / 32 / 40 mm          |
| Hyrja e sipërme         | 70 mm                    |
| Pesha                   | 1.5 kg                   |
| Përmasat (G×L×T)        | 310 × 500 × 255 mm       |
| Paketimi (G×L×T)        | 320 × 500 × 265 mm       |

## Përmasat




## Ngjyrat dhe artikujt


|                                                                                    |          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|  | Gri      | RAL 7024 | EAN<br>4745010923043 |
|  | E zezë   | RAL 9005 | EAN<br>4745010923036 |
|  | E bardhë | RAL 9003 | EAN<br>4745010923616 |

Montimi


1A




2A



1B



2B



ÇMIMI I REKOMANDUAR ME PAKICË

**48,90 € + TVSH**

ÇMIMI ME SHUMICË

**sipas kërkesës**

## PISUARË

# Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — pisuar pa ujë me formë këndore: vendoset në kënd dhe nuk merr vend në një shtëpi të vogël, në kopsht ose në kamper, ku nuk ka vend përgjatë murit.

Sipër ka një port Ø70 mm, si te Standard Plus: lidhet direkt me ventilimin standard të tualetit kompostues, kështu që nuk ka erë edhe në hapësira të mbyllura. Dalja me shkallë (24/32/40 mm) shkon në kanistër ose në tualetin tuaj të thatë, kështu që tualeti pranon vetëm fraksionin e ngurtë dhe mbushet më ngadalë. Pesha rreth 1,4 kg, nuk çahet deri në -40 °C.

Filtri metalik është tashmë në paketë — montohet në kënd për 5–7 minuta, pa hidraulik dhe pa mjete speciale. Sipërfaqja e lëmuar pastrohet për sekonda.

Prodhuar në BE dhe është në magazinë — dërgesa ditën e ardhshme të punës.

## Karakteristikat

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiali               | LLDPE, formim rrotullues |
| Rezistenca ndaj ngricës | -40 °C                   |
| Dalje                   | 24 / 32 / 40 mm          |
| Hyrja e sipërme         | 70 mm                    |
| Pesha                   | 1.4 kg                   |
| Përmasat (G×L×T)        | 255 × 500 × 255 mm       |
| Paketimi (G×L×T)        | 320 × 500 × 265 mm       |

## Ngjyrat dhe artikujt

|                                                                                    |          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|  | Gri      | RAL 7024 | EAN<br>4745010923470 |
|  | E zezë   | RAL 9005 | EAN<br>4745010923463 |
|  | E bardhë | RAL 9003 | EAN<br>4745010923609 |

ÇMIMI I REKOMANDUAR ME PAKICË

**44,90 € + TVSH**

ÇMIMI ME SHUMICË

**sipas kërkesës**

## LAVAMANË

# Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — një lavaman plastik i qëndrueshëm për kopsht, shtëpi verore, garazh dhe punëtori. Ndryshe nga qeramika, nuk thyhet, dhe ndryshe nga metali, nuk ndryshket: mund ta lëshoni, ta prekni me mjet dhe ta lini në ngricë.

Pjata gjysmë-rrethore montohet në mur dhe nuk zë shumë vend, sipër ka një raft për sapun. Poshtë ka një dalje që mund të drejtohet në kova, kanistra ose tuba, siç ju përshtatet. Vendoset mirë pranë pisuarit Pi-Pi.

Filtri metalik dhe pllaka e montimit janë tashmë në paketë — montohet në çdo mur për 5–7 minuta, pa hidraulik dhe pa mjete speciale.

Nuk çahet deri në  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ , kështu që një shtëpi pa ngrohje në dimër nuk është problem për të.

Prodhuar në BE dhe është në magazinë — dërgesa ditën e ardhshme të punës.

## Karakteristikat

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiali               | LLDPE, formim rrotullues      |
| Rezistenca ndaj ngricës | $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Dalje                   | 24 / 32 / 40 mm               |
| Hyrja e sipërme         | —                             |
| Pesha                   | 1.4 kg                        |
| Përmasat (G×L×T)        | 380 × 310 × 245 mm            |
| Paketimi (G×L×T)        | 320 × 500 × 265 mm            |

## Ngjyrat dhe artikujt

|                                                                                    |          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|  | Gri      | RAL 7024 | EAN<br>4745010923494 |
|  | E zezë   | RAL 9005 | EAN<br>4745010923487 |
|  | E bardhë | RAL 9003 | EAN<br>4745010923579 |

ÇMIMI I REKOMANDUAR ME PAKICË

**41,90 € + TVSH**

ÇMIMI ME SHUMICË

**sipas kërkesës**

LAVAMANË

# Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — i njëjti lavaman plastik i qëndrueshëm, por me formë këndore: vendoset në kënd dhe nuk merr vend në një punëtori, garazh ose shtëpi të vogël.

Ndryshe nga qeramika, nuk thyhet, dhe ndryshe nga metali, nuk ndryshket. Poshtë ka një dalje në kova, kanistra ose tuba, sipër ka një raft për sapun. Vendoset mirë pranë pishuarit Pi-Pi.

Filtri metalik është tashmë në paketë — montohet në kënd për 5–7 minuta, pa hidraulik dhe pa mjete speciale.

Nuk çahet deri në –40 °C, e lehtë.

Prodhuar në BE dhe është në magazinë — dërgesa ditën e ardhshme të punës.

## Karakteristikat

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiali               | LLDPE, formim rrotullues |
| Rezistenca ndaj ngricës | –40 °C                   |
| Dalje                   | 24 / 32 / 40 mm          |
| Hyrja e sipërme         | —                        |
| Pesha                   | 1.4 kg                   |
| Përmasat (G×L×T)        | 295 × 310 × 295 mm       |
| Paketimi (G×L×T)        | 320 × 500 × 265 mm       |

## Ngjyrat dhe artikujt

|                                                                                    |          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|  | Gri      | RAL 7024 | EAN<br>4745010923517 |
|  | E zezë   | RAL 9005 | EAN<br>4745010923500 |
|  | E bardhë | RAL 9003 | EAN<br>4745010923586 |

ÇMIMI I REKOMANDUAR ME PAKICË

**42,90 € + TVSH**

ÇMIMI ME SHUMICË

**sipas kërkesës**

## KONTAKTET

# Gati për të porositur ose keni pyetje?

Më shkruani — do t'ju përgjigjem me shkrim brenda një dite pune: ju ndihmoj të zgjidhni modelin, llogaris transportin dhe përgatis porosinë.

**Mart Tamm**

Account Manager

[mart.tamm@pi-pi.ee](mailto:mart.tamm@pi-pi.ee)  
[pi-pi.ee](https://pi-pi.ee)