

ÜRÜN KATALOĞU

2026

Pi-Pi Plastik Pisuarlar ve Lavabolar

Bahçe kulübesi, hafta sonu bahçesi, garaj ve atölye için beş model: su tesisatı, kanalizasyon ve elektrik olmadan çalışır ve 5–7 dakikada duvara monte edilir, tesisatçı gerekmez. Dayanıklı plastik gövde, –40 °C'ye kadar soğukta kırılmaz ve çatlamaz. Sonraki sayfalarda her modeli fotoğrafları, ölçüleri ve teknik özellikleriyle bulacaksınız.

Her model üç renkte mevcuttur:

-  Gri, RAL 7024
-  Siyah, RAL 9005
-  Beyaz, RAL 9003



PISUARLAR

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard — havalandırmaya ihtiyaç duyulmayan bir ev veya bahçe için kapalı üstü su gerektirmeyen bir pisuar. Ayakta pisuar eklemenin en basit yolu: kapalı gövde tıkanmaz ve kolayca silinir.

Basamaklı çıkış (24/32/40 mm) doğrudan bir bidona veya kuru tuvaletinize gider, böylece sıvı ayrı gider ve tuvalet sadece katı atığı alır — daha yavaş dolar ve daha kuru kalır. Ağırlığı 1,4 kg, -40 °C'ye kadar çatlamaz, bu yüzden ısıtılmayan bir evde kışın korkulacak bir şey yok.


Metal filtre ağı ve montaj plakası zaten pakette — herhangi bir duvara 5-7 dakika içinde monte edilir, tesisatçıya veya özel aletlere gerek yok. Tahliye yok, bu yüzden tıkanacak veya sızacak bir şey yok.

AB'de üretilmiştir ve stokta mevcuttur — bir sonraki iş günü gönderim.

Özellikler

Malzeme	LLDPE, rotasyon kalıplama
Donmaya Dayanıklılık	-40 °C
Çıkış	24 / 32 / 40 mm
Üst Giriş	—
Ağırlık	1.4 kg
Ölçüler (G×Y×D)	285 × 410 × 235 mm
Paketleme (U×G×Y)	290 × 420 × 240 mm

Boyutlar




Renkler ve Ürün Kodları


	Gri	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Siyah	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Beyaz	RAL 9003	EAN 4745010923593

Montaj


1A



2A



1B



2B



ÖNERİLEN PERAKENDE FİYATI

€40,90 + KDV

TOPTAN FİYAT

talep üzerine

PISUARLAR

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – üstte Ø70 mm port bulunan su gerektirmeyen bir pisuar. Standard'dan farkı: bu üst port, kompost tuvaletinin mevcut havalandırmasına doğrudan bağlanmayı sağlar, böylece kapalı bir evde, bahçede veya karavanda bile koku olmaz.

Basamaklı çıkış (24/32/40 mm) bidona veya kuru tuvaletinize gider – Standard'da olduğu gibi – böylece tuvalet sadece katı atığı alır ve daha yavaş dolar. İstenirse porta nadir durulama için su verilebilir. Ağırlığı 1,5 kg, -40 °C'ye kadar çatlamaz.


Metal filtre ağı ve montaj plakası zaten pakette – herhangi bir duvara 5-7 dakika içinde monte edilir, tesisatçıya veya özel aletlere gerek yok. Pürüzsüz yüzey saniyeler içinde silinir.

AB'de üretilmiştir ve stokta mevcuttur – bir sonraki iş günü gönderim.

Özellikler

Malzeme	LLDPE, rotasyon kalıplama
Donmaya Dayanıklılık	-40 °C
Çıkış	24 / 32 / 40 mm
Üst Giriş	70 mm
Ağırlık	1.5 kg
Ölçüler (G×Y×D)	310 × 500 × 255 mm
Paketleme (U×G×Y)	320 × 500 × 265 mm

Boyutlar




Renkler ve Ürün Kodları


	Gri	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Siyah	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Beyaz	RAL 9003	EAN 4745010923616

Montaj


1A




2A



1B



2B



ÖNERİLEN PERAKENDE FİYATI

€48,90 + KDV

TOPTAN FİYAT

talep üzerine

PISUARLAR

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — köşe şeklinde su gerektirmeyen bir pisuar: köşeye oturur ve dar bir evde, bahçede veya karavanda yer kaplamaz, duvar boyunca yer yoksa.

Üstte, Standard Plus'taki gibi Ø70 mm port bulunur: kompost tuvaletinin mevcut havalandırmasına doğrudan bağlanır, böylece kapalı bir alanda bile koku olmaz. Basamaklı çıkış (24/32/40 mm) bidona veya kuru tuvaletinize gider, böylece tuvalet sadece katı atığı alır ve daha yavaş dolar. Ağırlığı yaklaşık 1,4 kg, -40 °C'ye kadar çatlamaz.

Metal filtre ağı zaten pakette — köşeye 5-7 dakika içinde monte edilir, tesisatçıya veya özel aletlere gerek yok. Pürüzsüz yüzey saniyeler içinde silinir.

AB'de üretilmiştir ve stokta mevcuttur — bir sonraki iş günü gönderim.

Özellikler

Malzeme	LLDPE, rotasyon kalıplama
Donmaya Dayanıklılık	-40 °C
Çıkış	24 / 32 / 40 mm
Üst Giriş	70 mm
Ağırlık	1.4 kg
Ölçüler (G×Y×D)	255 × 500 × 255 mm
Paketleme (U×G×Y)	320 × 500 × 265 mm

Renkler ve Ürün Kodları

	Gri	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Siyah	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Beyaz	RAL 9003	EAN 4745010923609

ÖNERİLEN PERAKENDE FİYATI

€44,90 + KDV

TOPTAN FİYAT

talep üzerine

BAHÇE LAVABOLARI

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — bahçe, hobi bahçesi, garaj ve atölye için dayanıklı plastik bir dış mekan lavabosu. Seramikten farklı olarak kırılmaz ve metalden farklı olarak paslanmaz: düşürülebilir, aletle çarpılabilir ve soğukta bırakılabilir.

Yarım daire şeklindeki kase duvara monte edilir ve fazla yer kaplamaz, üstte sabun için bir raf bulunur. Altta ise kovaya, bidona veya boruya yönlendirilebilecek bir çıkış var, nasıl isterseniz. Pi-Pi pisuarın yanına iyi oturur.

Metal filtre ağı ve montaj plakası zaten pakette — herhangi bir duvara 5-7 dakika içinde monte edilir, tesisatçıya veya özel aletlere gerek yok.

-40 °C'ye kadar çatlamaz, bu yüzden ısıtılmayan bir evde kışın korkulacak bir şey yok.

AB'de üretilmiştir ve stokta mevcuttur — bir sonraki iş günü gönderim.

Özellikler

Malzeme	LLDPE, rotasyon kalıplama
Donmaya Dayanıklılık	-40 °C
Çıkış	24 / 32 / 40 mm
Üst Giriş	—
Ağırlık	1.4 kg
Ölçüler (G×Y×D)	380 × 310 × 245 mm
Paketleme (U×G×Y)	320 × 500 × 265 mm

Renkler ve Ürün Kodları

	Gri	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Siyah	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Beyaz	RAL 9003	EAN 4745010923579

ÖNERİLEN PERAKENDE FİYATI

€41,90 + KDV

TOPTAN FİYAT

talep üzerine

BAHÇE LAVABOLARI

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — aynı dayanıklı plastik dış mekan lavabosu, ancak köşe şeklinde: köşeye oturur ve dar bir atölye, garaj veya evde yer kaplamaz.

Seramikten farklı olarak kırılmaz ve metalden farklı olarak paslanmaz. Altta kovaya, bidona veya boruya çıkış, üstte sabun için bir raf bulunur. Pi-Pi pisuarın yanına iyi oturur.

Metal filtre ağı zaten pakette — köşeye 5-7 dakika içinde monte edilir, tesisatçıya veya özel aletlere gerek yok.

-40 °C'ye kadar çatlamaz, hafiftir.

AB'de üretilmiştir ve stokta mevcuttur — bir sonraki iş günü gönderim.

Özellikler

Malzeme	LLDPE, rotasyon kalıplama
Donmaya Dayanıklılık	-40 °C
Çıkış	24 / 32 / 40 mm
Üst Giriş	—
Ağırlık	1.4 kg
Ölçüler (G×Y×D)	295 × 310 × 295 mm
Paketleme (U×G×Y)	320 × 500 × 265 mm

Renkler ve Ürün Kodları

	Gri	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Siyah	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Beyaz	RAL 9003	EAN 4745010923586

ÖNERİLEN PERAKENDE FİYATI

€42,90 + KDV

TOPTAN FİYAT

talep üzerine

İLETİŞİM

Sipariş vermeye hazır mısınız yoksa sorularınız mı var?

Bana yazın — bir iş günü içinde yazılı olarak yanıt veririm: model seçmenize yardımcı olurum, kargoyu hesaplarım ve siparişi oluştururum.



Mart Tamm

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee